

Ceník  
Platný od 24. 01. 2019



Užitkové  
vozy

# Crafter skříňový vůz



## Akční ceník

### Skříň střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3000 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYBA2AV1	519 000	627 990

## Ceník

### Skříň střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3000 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYBA2A00	665 763	805 573
2,0 TDI	3000 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBA4A00	692 992	838 520
2,0 TDI	3000 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBA4B00	742 184	898 043
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBA4Y00	780 609	944 537
2,0 TDI	3000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBA8A00	738 470	893 549
2,0 TDI	3000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBA8B00	787 660	953 069
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBA8Y00	826 087	999 565
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBA8Z00	875 278	1 059 086
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYBB2A00	723 295	875 187
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBB4A00	750 524	908 134
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBB4B00	799 715	967 655
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBB4E00	855 036	1 034 594
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBB4Y00	838 140	1 014 149
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8A00	796 002	963 162
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBB8B00	845 193	1 022 684
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8E00	885 540	1 071 503
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8Y00	883 618	1 069 178
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBB8Z00	932 810	1 128 700
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYBD3C00	936 489	1 133 152
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBD8C00	981 595	1 187 730
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBD8D00	1 030 785	1 247 250
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYBG3C00	999 697	1 209 633
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBG8C00	1 044 803	1 264 212
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBG8D00	1 093 993	1 323 732

### Skříň dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYCB2A00	796 203	963 406
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYCB4A00	823 432	996 353
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCB4B00	872 623	1 055 874
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYCB4E00	900 266	1 089 322
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYCB4Y00	911 048	1 102 368
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8A00	868 910	1 051 381
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCB8B00	918 099	1 110 900
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8E00	930 770	1 126 232
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8Y00	956 525	1 157 395
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCB8Z00	1 005 718	1 216 919
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYCD3C00	1 008 342	1 220 094
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCD8C00	1 053 448	1 274 672
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCD8D00	1 102 638	1 334 192

## Ceník

### Skříň dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYCG3C00	1 071 550	1 296 576
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCG8C00	1 116 656	1 351 154
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCG8D00	1 165 846	1 410 674

### Skříň dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (103)	Manuální 6 st.	SYDB2A00	821 635	994 178
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYDB4A00	848 865	1 027 127
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDB4B00	898 056	1 086 648
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYDB4Y00	936 481	1 133 142
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDB8A00	894 343	1 082 155
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDB8B00	943 533	1 141 675
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDB8Y00	981 959	1 188 170
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDB8Z00	1 031 150	1 247 692
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYDD3C00	1 033 436	1 250 458
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDD8C00	1 078 541	1 305 035
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDD8D00	1 127 731	1 364 555
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYDG3C00	1 096 644	1 326 939
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDG8C00	1 141 749	1 381 516
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDG8D00	1 190 940	1 441 037

## Sériová výbava

Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem
<b>Asistenční systémy řidiče</b>			
Asistent pro kompenzaci bočního větru	s	s	s
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
<b>Audio/Navigace</b>			
Rádio "Composition Audio": - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - USB vstup - Aux-In - telefonní rozhraní Bluetooth - nemá ovládání v českém jazyce	s	s	s
<b>Bezpečnost</b>			
3-bodový bezpečnostní pás řidiče: - výškově nastavitelný - s předpínačem - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	s	s	s
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	s	s	s
Airbag řidiče	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce	s	s	s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	s	s	s
Kotoučové brzdy vpředu, 16"	s	s	s
Multikolizní brzda	s	s	s
Servotronic: - servořízení závislé na rychlosti jízdy	s	s	s
<b>Blue Motion</b>			
Emisní norma EURO 6: - včetně filtru pevných částic DPF - AddBlue, objem nádrže 18 litrů	s	s	s
Kryt spodku vozidla	s <sup>4</sup>	s <sup>5</sup>	s <sup>6</sup>
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s
<b>Dveře a okna</b>			
Panty zadních dveří s úhlem otevření 270°			s
<b>Elektrika</b>			
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	s	s	s
Halogenové světlomety (dělené)	s	s	s
Hlavní odpojovač baterie	s	s	s
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce - sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele	s	s	s
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - hodiny	s	s	s
Rozhraní pro připojení úpravců IP4: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - příprava pro programovatelnou jednotku - bez telematiky	s	s	s
<b>Funkční výbava</b>			
2 funkční klíče	s	s	s
Baterie 420A (70Ah)	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - bez bezpečnostní pojistky	s	s	s
Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec	s	s	s
Imobilizér	s	s	s
Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	s	s	s

## Sériová výbava

Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem
Osvětlení v nákladovém prostoru: - 2 světla, jedno nad bočními posuvnými dveřmi a druhé nad zadními křídlovými dveřmi	s	s	s
Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná	s	s	s
<b>Klimatizace/Topení</b>			
Klimatizace "Climatic": - manuální regulace	s	s	s
<b>Kola/Pneumatiky</b>			
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg	s <sup>7</sup>	s <sup>8</sup>	s <sup>9</sup>
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s <sup>10</sup>	s <sup>11</sup>	s <sup>12</sup>
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	s <sup>13</sup>	s <sup>14</sup>	s <sup>15</sup>
17" kola ocelová 5,5J x 17	s <sup>16</sup>	s <sup>17</sup>	s <sup>18</sup>
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	s	s	s
Pneumatiky 205/70 R17 C115/113 (letní)	s <sup>16</sup>	s <sup>17</sup>	s <sup>18</sup>
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) - se sníženým valivým odporem	s <sup>19</sup>	s <sup>20</sup>	s <sup>21</sup>
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	s <sup>22</sup>	s <sup>14</sup>	s <sup>15</sup>
Středové kryty kol pro ocelová kola	s	s	s
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
<b>Sedadla</b>			
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s
Sedadlo řidiče Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech	s	s	s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolem	s	s	s
<b>Střechy</b>			
Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - vnitřní strana bílá	s <sup>23</sup>	s	s
<b>Vnější výbava</b>			
Boční poziční světla		s	s
Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou	s	s	s
Palivová nádrž 75 l	s	s	s
Posuvné dveře na pravé straně	s	s	s
Přední nárazník vozu šedý: - s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách	s	s	s
Tažné oko vpředu	s	s	s
Zadní křídlové dveře neprosklené	s	s	s
Základní střecha	s <sup>24</sup>		
<b>Vnitřní výbava</b>			
Dělicí přepážka bez okna	s	s	s
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s	s
Madlo pro nastupování na dělicí přepážce - v nákladovém prostoru	s	s	s
Odkládací přihrádka nad stropem kabiny: - přístupná z nákladového prostoru - mezi stropem kabiny a střešou	s <sup>23</sup>	s	s
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: - se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	s	s	s

## Sériová výbava

Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem
Otevřená odkládací přihrádka	s	s	s
Úchytná oka v podlaze: - 10 ok u středního rozvoru - 12 ok u dlouhého rozvoru - 14 ok u dlouhého rozvoru s přesahem	s	s	s
<b>Záruka/servis</b>			
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s
<b>Ostatní</b>			
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Opatření ke snížení hluku v kabině Premium	s <sup>25</sup>	s <sup>26</sup>	s <sup>27</sup>
Opatření ke snížení hluku v kabině Plus	s <sup>28</sup>	s <sup>29</sup>	s <sup>30</sup>
Přední náprava maximální zatížení 1800kg	s <sup>31</sup>	s <sup>32</sup>	s <sup>6</sup>
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Registrace vozidla jako N2: - registrace jako nákladní automobil s maximální hmotností vyšší než 3,5t	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>

# Sériová výbava

## Konfigurační pravidla

- 1) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00, SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 4) Neplatí pro motorizace SYBB4E00, SYBB8E00, SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 5) Neplatí pro motorizace SYCB4E00, SYCB8E00, SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 6) Neplatí pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00, SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 7) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00, SYBA2AV1, SYBA4A00, SYBA4B00, SYBA8A00, SYBA8B00, SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB8A00, SYBB8B00
- 8) Platí pouze pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB8A00, SYCB8B00
- 9) Platí pouze pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB8A00, SYDB8B00
- 10) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00
- 11) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00
- 12) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00
- 13) Platí pouze pro motorizace SYBA4Y00, SYBA8Y00, SYBA8Z00, SYBB4Y00, SYBB8E00, SYBB8Y00, SYBB8Z00
- 14) Platí pouze pro motorizace SYCB4E00, SYCB4Y00, SYCB8E00, SYCB8Y00, SYCB8Z00
- 15) Platí pouze pro motorizace SYDB4Y00, SYDB8Y00, SYDB8Z00
- 16) Platí pouze pro motorizace SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 17) Platí pouze pro motorizace SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 19) Neplatí pro motorizace SYBA4Y00, SYBA8Y00, SYBA8Z00, SYBB4E00, SYBB4Y00, SYBB8E00, SYBB8Y00, SYBB8Z00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 20) Neplatí pro motorizace SYCB4E00, SYCB4Y00, SYCB8E00, SYCB8Y00, SYCB8Z00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 21) Neplatí pro motorizace SYDB4Y00, SYDB8Y00, SYDB8Z00, SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 22) Platí pouze pro motorizace SYBA8Z00, SYBB4E00, SYBB4Y00, SYBB8E00, SYBB8Y00, SYBB8Z00
- 23) Platí pouze pro motorizace SYBB4E00, SYBB8E00
- 24) Neplatí pro motorizace SYBB4E00, SYBB8E00
- 25) Neplatí pro motorizace SYBA2A00, SYBA2AV1, SYBA4A00, SYBA4B00, SYBA4Y00, SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB4E00, SYBB4Y00, SYBD3C00, SYBG3C00
- 26) Neplatí pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB4E00, SYCB4Y00, SYCD3C00, SYCG3C00
- 27) Neplatí pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB4Y00, SYDD3C00, SYDG3C00
- 28) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00, SYBA2AV1, SYBA4A00, SYBA4B00, SYBA4Y00, SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB4E00, SYBB4Y00, SYBD3C00, SYBG3C00
- 29) Platí pouze pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB4E00, SYCB4Y00, SYCD3C00, SYCG3C00
- 30) Platí pouze pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB4Y00, SYDD3C00, SYDG3C00
- 31) Neplatí pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00



## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
<b>Akční sleva</b>						
"Vstupní model": - odobjednání vybraných položek sériové výbavy platné od 11.4.2017 - sedadlo řidiče Standard - vnější zpětná zrcátka nastavitelná pouze manuálně - příprava pro rádio se dvěma reproduktory (bez rádia) - pouze jeden klíč s dálkovým ovládáním - bez klimatizace, bez rozhraní pro připojení úpravců, bez hlavního odpojovače baterie a bez odkládací přihrádky pod stropem kabiny	\$VMZ12	o <sup>1</sup>	-	-	-45 856	-55 486
Akční zvýhodnění 4Mot 35 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 35 000 Kč bez DPH se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění na 4Motion kontaktujte svého prodejce do 31. 03. 2019.	\$4M	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Bonus za protiúčet 20 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 20 000 Kč bez DPH se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění za výkup ojetého vozu kontaktujte svého prodejce do 31. 12. 2019.	\$PO	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
LED čelní světlomety - akční nabídka: LED čelní světlomety, LED denní svícení	\$O18IT	o	o	o	10 000	12 100
<b>Asistenční systémy řidiče</b>						
Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus" - asistent pro rozpoznání únavy	ZF1	o	o	o	23 615	28 574
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - asistent pro rozpoznání únavy - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o	o	o	36 248	43 860
Asistenční systémy řidiče III: - zpětná kamera - systém varování při opuštění jízdního pruhu "Lane Assist" - asistent pro změnu jízdního pruhu "Side Assist", hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa "Rear Traffic Allert", aktivní brzdění v případě hrozící kolize - "Front Assist" s funkcí "City Brake", zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - "Light Assist", automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home", světelný a dešťový senzor - parkovací asistent "Park Assist" a Parkpilot vředu i vzadu s aktivní ochranou boků vozidla - asistent pro jízdu s přívěsem "Trailer Assist" - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívána a sklopná - multifunkční volant	ZAC	o	o	o	83 784	101 379
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	23 577	28 528
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o <sup>8</sup>	o <sup>9</sup>	o <sup>10</sup>	23 573	28 523
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	6 060	7 333
Lane Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert: - systém varování při opuštění jízdního pruhu - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívána, sklopná	7Y96XP	o	o	o	22 759	27 538
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	10 540	12 753
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládání dálkových světel Light Assist - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	o	o	o	8 813	10 664
Park Assist a Parkpilot vpředu a vzadu: - asistent pro parkování do podélných parkovacích stání - Parkpilot s aktivní ochranou boků vozidla	9X1	o	o	o	26 516	32 084

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převěsem		
Parkpilot, Side Assist, Rear Traffic Allert: - Parkpilot vpředu a vzadu s aktivní ochranou boků vozidla - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná - multifunkční ukazatel "Plus"	ZSA	o	o	o	30 027	36 333
Parkpilot vpředu a vzadu: - bez aktivní ochrany boků vozidla	7X2	o	o	o	13 993	16 932
Parkpilot vpředu a vzadu: - s aktivní ochranou boků vozidla	9X0	o	o	o	22 329	27 018
Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlými dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	3 121	3 776
Side Assist, Rear Traffic Alert: - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná	7Y86XP	o	o	o	12 219	14 785
Trailer Assist: - asistent pro couvání s přívěsem	8A6	o	o	o	6 206	7 509
Trailer Assist + ParkAssist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - asistent pro parkování vozu do podélných parkovacích stání - Parkpilot vpředu a vzadu, s aktivní ochranou boků vozidla	9X3	o	o	o	32 722	39 594
Trailer Assist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - Parkpilot vpředu a vzadu, s aktivní ochranou boků vozidla	9X2	o	o	o	28 499	34 484
Trailer Assist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - Parkpilot vpředu a vzadu, bez aktivní ochrany boků vozidla - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná - multifunkční ukazatel "Plus"	ZTA	o	o	o	18 314	22 160
Zpětná kamera	KA1	o	o	o	5 839	7 065
<b>Audio/Navigace</b>						
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	4 333	5 243
Mapové podklady západní Evropa: - SD karta s mapovými podklady	7RE	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Multifunkční kožený volant vyhřívaný: - s ovládním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	o	o	o	12 413	15 020
Multifunkční volant: - s ovládním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	o	o	o	7 198	8 710
Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z44Z99	o	o	o	29 229	35 367
Rádio "Composition Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z34	o	o	o	15 679	18 972
<b>Bezpečnost</b>						
Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	o	o	o	4 957	5 998
Asistent rozpoznání únavy	EM1	o	o	o	514	622
Boční a hlavové airbagy: - pro řidiče i spolujezdce	4X3	o	o	o	22 917	27 730
Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	o	o	o	13 402	16 216
Dešťový snímač pro stěrač čelního skla: - stěrač s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	o	o	o	5 692	6 887
LED čelní světlomety, LED denní svícení	8IT	o	o	o	24 312	29 418

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	14 761	17 861
Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky	8WH	o	o	o	5 839	7 065
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	1 983	2 399
Příprava pro majáky	9LX	o	o	o	918	1 111
Příprava pro zpětnou kameru	KA8	o	o	o	771	933
Střešní směrová světla vzadu: - vpravo a vlevo	9H1	o	o	o	3 490	4 223
Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	o	o	o	6 684	8 088
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o	o	o	8 300	10 043
Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné	4L2	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
<b>Blue Motion</b>						
Bez spodního krytu motoru	\$D5	o <sup>14</sup>	o <sup>15</sup>	o <sup>13</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Opatření pro úsporu paliva: - kompletní zakrytování spodku vozu, aerodynamické kryty na příčných ramenech, nastavitelné lamely žaluzie chladiče	2D4	o <sup>16</sup>	o <sup>17</sup>	o <sup>18</sup>	12 521	15 150
<b>Dveře a okna</b>						
Boční posuvné dveře vl. s aretací plus: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří - se šikmými závěsy - vyšší zdvih dveří, prostor pro montáž tepelné izolace dveří u chladičích vestaveb	5Q5	o	o	o	17 369	21 016
Boční posuvné dveře vlevo	5Q2	o	o	o	15 241	18 442
Boční posuvné dveře vlevo s aretací: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří	5Q1	o	o	o	16 232	19 641
Boční posuvné dveře vp. s aretací plus: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří - se šikmými závěsy - vyšší zdvih dveří, prostor pro montáž tepelné izolace dveří u chladičích vestaveb	5R5	o	o	o	2 240	2 710
Boční posuvné dveře vpravo s aretací: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří	5R1	o	o	o	991	1 199
Boční posuvné dveře vpravo se šikmými závěsy: - vyšší zdvih dveří, prostor pro izolaci u chladičích zástaveb	5R6	o	o	o	1 248	1 510
Okno uprostřed vlevo - pevné	6VH	-	o	o	3 525	4 265
Okno uprostřed vpravo - pevné	6WH	-	o	o	3 525	4 265
Okno vpředu vlevo - pevné	4DE	o	o	o	3 525	4 265
Okno vpředu vlevo - posuvné	4DM	o	o	o	7 823	9 466
Okno vpředu vpravo - pevné	4EE	o	o	o	3 525	4 265
Okno vpředu vpravo - posuvné	4EM	o	o	o	7 823	9 466
Okno vzadu vlevo - pevné	4FH	o	o	o	3 525	4 265
Okno vzadu vpravo - pevné	4JH	o	o	o	3 525	4 265
Paket "Okna": - boční okno vpředu vlevo pevné - boční okno vpředu vpravo pevné - boční okno vzadu vlevo pevné - boční okno vzadu vpravo pevné - zadní křídlové dveře prosklené, bez vyhřívání a bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zatmavitelné	ZFP	o	-	-	17 811	21 551

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skrň			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Paket "Okna": - boční okno vpředu vlevo pevné - boční okno vpředu vpravo pevné - boční okno uprostřed vlevo pevné - boční okno uprostřed vpravo pevné - boční okno vzadu vlevo pevné - boční okno vzadu vpravo pevné - zadní křídlové dveře prosklené, bez vyhřívání a bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zatmavitelné	ZFP	-	o	o	24 826	30 039
Panty zadních dveří s úhlem otevření 270°	5V4	o	o	-	11 017	13 331
Vyhřívané čelní sklo: - izolační sklo vrstvené	4GX	o	o	o	5 950	7 200
Vyhřívané zadní okno bez stěrače	4HH	o	o	o	7 051	8 532
Vyhřívané zadní okno se stěračem: - se stěračem a ostříkovačem	4HS	o	o	o	9 659	11 687
Zadní křídlové dveře prosklené: - bez stěrače, okno není vyhřívané	ZHF	o	o	o	3 709	4 488
Zatmavená skla: - v prosotru pro cestující / nákladovém prosotu - folie s propustností 5%	YQA	o	o	o	13 769	16 660
Zatmavená skla v prostoru pro cestující Privacy: - determinální skla v kabině řidiče	QL5	o	o	o	9 659	11 687
Zesílené závěsy dveří na straně řidiče	OD3	o	o	o	1 506	1 822
<b>Elektrika</b>						
2x 12 V zásuvka v nákladovém prostoru: - 1x na C-sloupku - 1x na D-sloupku	7B3	o	o	o	1 396	1 689
AGM baterie - alternátor standardní	NY5	o	o	o	2 608	3 156
AGM baterie a zesílený alternátor:	NY4	o	o	o	7 418	8 976
Akustická signalizace při couvání vozu: - ztlumitelná	IL1	o	o	o	4 224	5 111
Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace	IL2	o	o	o	6 464	7 821
Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	o	o	o	2 570	3 110
Druhý akumulátor s dělicím relé: - AGM baterie 92Ah/520A - relé odolné proti cyklům - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	o	o	o	5 692	6 887
Druhý akumulátor s dělicím relé: - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	o	o	o	5 692	6 887
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie AGM 92Ah/520A	8FE	o	o	o	9 437	11 419
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A	8FK	o	o	o	9 437	11 419
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	o	o	o	11 383	13 773
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	o	o	o	13 145	15 905
Druhý alternátor 180 A: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	8HI	o	o	o	16 122	19 508
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče	EU4	o	o	o	1 396	1 689
Ostříkovače světlometů: - ostříkovače světlometů - indikátor nízkého stavu hladiny kapaliny do ostříkovačů - nádržka na kapalinu do ostříkovačů s kapacitou 7 litrů	ZSR	o	o	o	6 941	8 399
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IP3	o	o	o	12 374	14 973

## Příplatková výbava

Název	Kód				Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem		
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS2	o	o	o	7 984	9 661
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS3	o	o	o	13 786	16 681
Rozhraní pro připojení úpravců IS5: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS5	o	o	o	6 536	7 909
Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS7	o	o	o	8 976	10 861
Rozhraní pro připojení úpravců IS8: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS8	o	o	o	14 777	17 880
Stabilizace otáček	US1	o	o	o	3 598	4 354
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	o	o	o	3 598	4 354
Vyhřívání trysky ostříkovačů čelního skla	9T1	o	o	o	1 028	1 244
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru	9Z3	o	o	o	4 480	5 421
Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: - v nákladovém prostoru vlevo vzadu - s nabíječkou	YEA	o	o	o	14 506	17 552
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	1 101	1 332
<b>Funkční výbava</b>						
2x 12 V zásuvka, příprava 230V: - v nákladovém prostoru - 1x 12V zásuvka na C-sloupku - 1x 12V zásuvka na D-sloupku - příprava na venkovní zásuvku 230V - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B6	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - pro Crafter prosklený bez dělicí přepážky (příprava na přestavbu na kombi/autobus) - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AL	o	o	o	12 780	15 464
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - pro Crafter s dělicí přepážkou - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AQ	o	o	o	12 780	15 464
Centrální zamykání s dálkovým ovládním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) - s možností odjištění zevnitř	4K3	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
LED osvětlení v nákladovém prostoru: - 4 LED světla ve stropě nákladového prostoru - rozsvěcí se automaticky po otevření zadních křídlových dveří	9CW	o	o	o	4 076	4 932
Příprava pro osvětlení nákladového prost	9CX	o	o	o	2 534	3 066
Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B5	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívána - sklopná	6XP	o	o	o	3 662	4 431
<b>Klimatizace/Topení</b>						
Druhý kompresor klimatizace: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla - zkrácený interval údržby vozidla na 60000 km	2AB	o	o	o	16 122	19 508
Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	o	o	o	13 624	16 485
Elektrické přídavné topení 1400W	7E7	o	o	o	5 838	7 064

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: - manuální regulace - 2.výparník pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	PK3	-	o	-	26 758	32 377
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: - manuální regulace - 2.výparník pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	PK3	o	-	o	29 650	35 877
Klimatizace "Climatronic", 2.výparník: - automatická regulace - s 2.výměňíkem topení a 2.výparníkem pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	PK4	-	o	-	50 515	61 123
Klimatizace "Climatronic", 2.výparník: - automatická regulace - s 2.výměňíkem topení a 2.výparníkem pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	PK4	o	-	o	53 408	64 624
Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	o	o	o	27 814	33 655
Nezávislé horkovzdušné topení: - s přihříváčem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VF1Z2	o	o	o	49 360	59 726
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VM1Z2	o	o	o	35 478	42 928
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - vodní přihříváč motoru - dotankování vozu z výroby - 15 l	9M41Z2	o	o	o	53 804	65 103
Přihříváč motoru	9M5	o	o	o	13 993	16 932
Vodní přídavné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - s funkcí nezávislého topení - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VL1Z2	o	o	o	25 048	30 308
Zimní paket: - elektrické přídavné topení (1400W) - vyhřívané čelní sklo - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka kapaliny do ostřikovačů o objemu 7 litrů	ZW1	o	o	o	16 783	20 307
<b>Kola/Pneumatiky</b>						
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	COE	o <sup>19</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	o <sup>14</sup>	o <sup>15</sup>	o <sup>13</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	o <sup>20</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>22</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	35 397	42 830
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	o	o	o	697	843
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a nářadí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	o	o	o	-3 856	-4 666
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	1 983	2 399
Celoroční pneumatiky	VG1	o <sup>23</sup>	o <sup>24</sup>	o <sup>25</sup>	4 700	5 687
Dojezdové rezervní kolo: - rezervní kolo s úsporou místa, pro vozidla s litými koly - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	ZR9	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	3 855	4 665
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	8 300	10 043
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111	Q69	o <sup>26</sup>	o <sup>27</sup>	o <sup>25</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (série) - se sníženým valivým odporem	\$68	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R	Q71	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	o <sup>28</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>22</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem	Q74	o <sup>29</sup>	o <sup>15</sup>	o <sup>13</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	551	667
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o	o	o	1 028	1 244
Zimní pneumatiky	VG2	o	o	o	4 700	5 687
<b>Podlahová krytina</b>						
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	o	-	-	14 397	17 420
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	-	o	-	15 865	19 197
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	-	-	o	17 371	21 019
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	o	-	-	15 755	19 064
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	-	o	-	17 225	20 842
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	-	-	o	18 728	22 661
<b>Sedadla</b>						
Bez sedadla spolujezdce: - bez sedadla vpravo - bez 3-bodového bezpečnostního pásu spolujezdce - pouze pro dodatečnou montáž sedadla	3SA	o	o	o	-9 547	-11 552
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$0L	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	N1C	o	o	o	3 379	4 089
Potahy sedadel "Memphis" látkové	N2C	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	N0C	o	o	o	1 359	1 644
Příprava pro sedadlo spolujezdce: - bez sedadla vpravo - 3-bodový bezpečnostní pás na straně spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem - umožňuje dodatečnou montáž sedadla	3SI	o	o	o	-7 160	-8 664
Sedadlo řidiče "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	o	o	o	11 034	13 351
Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	o	o	o	9 309	11 264
Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	o	o	o	3 212	3 887

## Příplatková výbava

Název	Kód	o	o	o	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem		
Sedadlo řidiče otočné: - otočné - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TD	o	o	o	6 334	7 664
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	o	o	o	7 454	9 019
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	o	o	o	5 728	6 931
Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	o	o	o	-2 387	-2 888
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	o	o	o	-366	-443
Sedadlo spolujezdce otočné: - otočné - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SD	o	o	o	2 754	3 332
Sedadlo spolujezdce Standard: - sedadlo spolujezdce jako jednosedadlo, odobjednání dvojlavice spolujezdce	\$SH	o	o	o	-7 160	-8 664
Skříňový vůz Plus (3sedadlová lavice): - 3sedadlová lavice pro cestující v druhé řadě - plastová přepážka za lavicí, nahrazuje sériovou plechovou dělicí přepážku - u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem odpadá ze sériové výbavy odkládací přihrádka nad stropem kabiny	YNAZTO 3M6	o <sup>29</sup>	o <sup>15</sup>	o <sup>30</sup>	88 934	107 610
Skříňový vůz Plus (4sedadlová lavice): - 4sedadlová lavice pro cestující v druhé řadě - plastová přepážka za lavicí, nahrazuje sériovou plechovou dělicí přepážku - u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem odpadá ze sériové výbavy odkládací přihrádka nad stropem kabiny	YNB ZTOKI3	o <sup>29</sup>	o <sup>31</sup>	o <sup>22</sup>	97 902	118 461
Vyhřívání sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	o	o	o	6 464	7 821
<b>Střechy</b>						
Supervysoká střecha bílá: - plastová nelakovaná	ZD3	-	o <sup>32</sup>	-	48 691	58 916
Supervysoká střecha bílá: - plastová nelakovaná	ZD3	-	-	o	49 938	60 425
Supervysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - plastová - vnitřní strana bílá - nelze pro bílou barvu B4B4 a speciální laky - může prodloužit termín dodání vozu	2S2	-	o <sup>32</sup>	-	60 220	72 866
Supervysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - plastová - vnitřní strana bílá - nelze pro bílou barvu B4B4 a speciální laky - může prodloužit termín dodání vozu	2S2	-	-	o	65 728	79 531
Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - vnitřní strana bílá	3R2	o <sup>33</sup>	-	-	24 789	29 995
<b>Vnější výbava</b>						
Boční poziční světla	8F1	o	-	-	2 241	2 712
Ochranný spodní hliníkový kryt: - motoru a převodovky: - tloušťka 5 mm	YBL	o	o	o	29 495	35 689
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt nádrže na AdBlue - tloušťka 5 mm	YBM	o <sup>34</sup>	o <sup>35</sup>	o <sup>36</sup>	24 539	29 692
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBO	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	16 111	19 494



## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt motoru a převodovky, nádrže na AdBlue, diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBR	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	68 161	82 475
Paket "Trendline": - mřížka chladiče lakovaná se třemi chromovanými lištami - středové kryty kol s chromovaným emblémem VW - chromované prvky v interiéru vozu - dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky (na palubní desce, v rámu sedadla řidiče) - opatření ke snížení hluku v kabině Premium - odkládací schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná, s osvětlením - mlhové světlomety s přísvecováním do zatáčky - osvětlení nástupních schůdků vpředu	ZTL	o	o	o	19 501	23 596
Palivová nádrž 63 l: - palivová nádrž s menším objemem	0M3	o <sup>37</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>22</sup>	735	889
Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách	2JB	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Tažné oko vpředu a vzadu	1F1	o	o	o	624	755
<b>Vnitřní výbava</b>						
Bez odkládací přihrádky nad stropem kabiny (přístupná z náklad. prostoru): - objednání položky sériové výbavy	\$N4	-	o	o	-2 893	-3 501
Bez odkládací přihrádky nad stropem kabiny (přístupná z náklad. prostoru)	\$N4	o	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Bez úchytných ok v podlaze	6B0	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Dělicí přepážka s obložením, bez okna	3CS	o	o	o	5 215	6 310
Dělicí přepážka s obložením,pevným oknem	3CP	o	o	o	6 941	8 399
Dělicí přepážka s obložením a posuvným oknem	5WA	o	o	o	12 155	14 708
Dělicí přepážka s pevným oknem	3CG	o	o	o	1 726	2 088
Dělicí přepážka s posuvným oknem	3CH	o	o	o	7 198	8 710
Odkládací přihrádka nad stropem kabiny: - přístupná z nákladového prostoru - mezi stropem kabiny a střechem	7N4	o <sup>33</sup>	-	-	2 893	3 501
Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	o	o	o	624	755
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: - dveře řidiče a spolujezdce	9N2	o	o	o	1 359	1 644
<b>Ostatní</b>						
Bez dělicí přepážky: - bez nástupního madla na B-sloupku - dětská pojistka dveří v prostoru pro cestující - pouze pro vozidla k dostavbě	ZT0	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Bez digitálního tachografu: - bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	o <sup>38</sup>	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	-17 772	-21 504
Bez madla pro nastupování na B-sloupku	6X0	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Bez omezovače rychlosti: - pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t	7H0	-	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	-2 717	-3 288
Bez označení modelu a motorizace	0NA	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z plastových desek	5DB	o	-	-	4 699	5 686
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z plastových desek	5DB	-	o	-	5 581	6 753
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z plastových desek	5DB	-	-	o	6 205	7 508
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	o	-	-	13 624	16 485
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	-	o	-	15 498	18 753
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	-	-	o	17 114	20 708

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríně			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		střední rozvor	dlouhý rozvor	dlouhý rozvor s převisem		
Celková hmotn. vozidla 3,88t: - technické zvýšení maximální hmotnosti vozidla z 3,5 t na 3,88 t - omezovač rychlosti do max. 90 km/h bez možnosti deaktivace - registrace vozidla jako N2 (nákladní vozidlo s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t)	1UV7H1 07J5EB	o <sup>29</sup>	-	-	47 964	58 036
Celková hmotnost vozidla 3,5t: - papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn - registrace vozidla jako N1 (nákladní vozidlo do 3.5 t)	07H5EV	o <sup>38</sup>	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 4,0t: - technické zvýšení maximální hmotnosti vozidla z 3,5t na 4,0t - omezovač rychlosti do max. 90 km/h bez možnosti deaktivace - zesílená přední náprava na 2100 kg - registrace vozidla jako N2 (nákladní vozidlo s hmotností vyšší než 3,5 t)	1UD VV87H1 07L5EB	-	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	71 468	86 476
Digitální tachograf	9NE	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	16 379	19 819
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	\$NE\$N7	o <sup>38</sup>	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Digitální tachograf pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NZ4N7	o	o	o	17 775	21 508
Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: - 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů	4N7	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	1 396	1 689
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	735	889
Lapače nečistot vpředu	6N3	o	o	o	1 248	1 510
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	2 241	2 712
Lapače nečistot vzadu	6N1	o	o	o	1 248	1 510
Lišty k uchycení nákladu I: - na dělicí přepážce	IHO	o	o	o	1 726	2 088
Lišty k uchycení nákladu II: - na stropě nákladového prostoru	6L1	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	5 839	7 065
Lišty k uchycení nákladu III: - na bocích nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L2	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	7 565	9 154
Lišty k uchycení nákladu IV: - na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L3	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	7 565	9 154
Lišty k uchycení nákladu V: - na bocích, na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L5	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	13 404	16 219
Lišty k uchycení nákladu VI: - na bocích nákladového prostoru	6L6	o	o	o	5 839	7 065
Lišty k uchycení nákladu VII: - na bocích nákladového prostoru a na střešním rámu v nákladovém prostoru	6L8	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	11 642	14 087
Madlo pro nastupování na B-sloupek: - pro vozidla bez dělicí přepážky	6X1	o	o	o	624	755
Nástupní madla na zadních sloupcích	7C3	o	o	o	624	755
Nástupní schůdek v nárazníku: - dlouhý, po celé šířce nárazníku - nelze kombinovat s tažným zařízením	QT4	o	o	o	3 232	3 911
Nástupní schůdek v nárazníku poloviční: - v pravé polovině nárazníku - pro tažné zařízení	QT9	o	o	o	2 570	3 110
Nekompletní registrace N1 nebo N2: - COC list k dostavbě - vozidlo podléhá dodatečnému schválení dle platné legislativy	5ET	o <sup>23</sup>	o <sup>24</sup>	o <sup>25</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Obložení stropu kabiny a prostoru pro cestující	5CE	o	o	o	15 387	18 618
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H2	o	o	o	2 718	3 289
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H3	o	o	o	2 718	3 289
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H1	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	2 718	3 289
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace - pro vozidla se sníženou maximální celkovou hmotností na 3,5t	\$H1	o <sup>38</sup>	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Opatření ke snížení hluku v kabině Premium	3W6	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	o <sup>43</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	6 574	7 955

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skrň dlouhý rozvor s převísem			Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skrň střední rozvor	Skrň dlouhý rozvor	Skrň dlouhý rozvor s převísem		
Přídavný pohon z převodovky (28kW): - bez uzávěry a bez příruby - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR1	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	22 325	27 013
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - bez příruby, pro dodatečnou montáž čerpadla se třemi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBS	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	60 991	73 799
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - příruba pro dodatečnou montáž čerpadla se čtyřmi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBU	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	63 644	77 009
Příprava pro dělicí přepážku: - bez nástupního madla na B-sloupku - pouze pro vozidla k dostavbě	5WB	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro montáž nouzového střešního výlezu	3JN	-	o	o	1 887	2 283
Příprava pro tachograf: - včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody	9ND	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	8 594	10 399
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	o	o	o	5 068	6 132
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	o	o	o	12 634	15 287
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým ovládním	5S4	o	o	o	2 534	3 066
Registrace vozidla jako N2: - registrace jako nákladní automobil s maximální hmotností vyšší než 3,5t	5EB	o <sup>14</sup>	o <sup>15</sup>	o <sup>13</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Tažné zařízení - odnímatelné: - uzamykatelné - včetně stabilizace přívěsu	1D2	o	o	o	19 097	23 107
Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu	1D1	o	o	o	15 241	18 442
Zesílené stabilizátory: - tlumiče i pérování standardní	2MF	o	o	-	2 608	3 156
Zesílené stabilizátory: - zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 - tlumiče i pérování standardní	2MR	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	5 214	6 309
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	o	o	o	4 222	5 109
Zesílené tlumiče a stabilizátory: - vpředu a vzadu	2MG	o	o	o	6 829	8 263
<b>Speciální výbava</b>						
Dvě brašny na křídlových dveřích - v nákladovém prostoru	YDD	o	o	o	4 480	5 421
Hliníkový koš na střechu vozidla: - včetně pojezdového válce z nerezové oceli pro manipulaci s dlouhými předměty - rozměry 4200mm x 1500mm - nosnost: se základní střešou 270kg, s vysokou střešou 120kg	3S4YBA YBT	-	o	o	24 786	29 991
Hliníkový koš na střechu vozidla: - včetně pojezdového válce z nerezové oceli pro manipulaci s dlouhými předměty - rozměry 3200mm x 1500mm - nosnost: se základní střešou 270kg, s vysokou střešou 120kg	3S4YBA YBV	o	-	-	20 900	25 289
Lišty pro uchycení střešního nosiče	3S4YBA	o	o	o	6 610	7 998
Příprava pro vnitřní stropní nosič	YDM	o	o	o	4 114	4 978
Střešní nosič: - obsahuje lišty pro uchycení a 3 příčníky	3S4YBA YBB	o	o	o	15 422	18 661
Střešní ventilátor elektrický: - s uzavírací klapkou - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm nad střešou vozu(zvyšuje výšku vozidla)	YCA3JF	o	o	o	11 934	14 440

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převisem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Střešní ventilátor mechanický: - bez uzavírací klapky - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm nad střechem vozu (zvyšuje výšku vozidla)	YBG	o	o	o	4 957	5 998
Střešní ventilátor mechanický s klapkou: - s uzavírací klapkou - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm nad střechem vozu (zvyšuje výšku vozidla)	YBP3JJ	o	o	o	5 507	6 663
Úložné boxy nad podběhy vpravo i vlevo - v nákladovém prostoru	YDC	o	o	o	8 080	9 777
Úložný box nad podběhem vlevo - v nákladovém prostoru	YDK	o	o	o	4 371	5 289
Úložný box nad podběhem vpravo - v nákladovém prostoru	YDL	o	o	o	4 371	5 289
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	o <sup>11</sup>	-	-	22 660	27 419
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	-	o <sup>12</sup>	-	24 130	29 197
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	-	-	o <sup>13</sup>	25 598	30 974
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - bez obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BJ	o <sup>11</sup>	-	-	21 301	25 774
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - bez obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BJ	-	o <sup>12</sup>	-	22 771	27 553
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - bez obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BJ	-	-	o <sup>13</sup>	24 239	29 329
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	o <sup>11</sup>	-	-	22 660	27 419
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	-	o <sup>12</sup>	-	24 130	29 197
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	-	-	o <sup>13</sup>	25 598	30 974
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	o <sup>11</sup>	-	-	21 301	25 774
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	-	o <sup>12</sup>	-	22 771	27 553
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	-	-	o <sup>13</sup>	24 239	29 329
Ventilační mřížka v podlaze: - v podlaze nákladového prostoru, vzadu vlevo - pro odvětrávání nákladového prostoru - pouze v kombinaci se střešním ventilátorem	YDE	o	o	o	6 426	7 775
Vnitřní stropní nosič: - v nákladovém prostoru - dva posuvné hliníkové profily pod stropem vozidla, nosnost každého je 50 kg	YDG	o	o	o	7 712	9 332
Výstražné oranžové majáky: - vpředu vlevo a vzadu vpravo	9LNYRA	o	o	o	17 811	21 551

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skrříň střední rozvor	Skrříň dlouhý rozvor	Skrříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
<b>Originální příslušenství Volkswagen</b>						
Držák žebříků: - 2 páry uhlíkových vzpěr se dvěma upínacími pásy - pro přepravu dvou jednoduchých žebříků, jednoho skládacího žebříku nebo štaflí - montáž na střešní nosič - objednáací číslo: 2E0071190 - pouze v kombinaci se střešním nosičem	\$V\$	o	o	o	1 924	2 328
<b>Servisní balíčky</b>						
Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	27 040	32 718
Service - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	o	o	o	39 043	47 242
Service - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	o	o	o	50 346	60 919
Service Plus - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekce a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	74 095	89 655
Service Plus - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekce a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9S	o	o	o	120 569	145 888
Service Plus - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekce a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9T	o	o	o	168 901	204 370

# Příplatková výbava

## Konfigurační pravidla

- 1) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00
- 2) Platí pouze pro motorizace SYBA4Y00, SYBA8Y00, SYBA8Z00, SYBB4Y00, SYBB8Y00, SYBB8Z00
- 3) Platí pouze pro motorizace SYCB4Y00, SYCB8Y00, SYCB8Z00
- 4) Platí pouze pro motorizace SYDB4Y00, SYDB8Y00, SYDB8Z00
- 5) Neplatí pro motorizace SYBA4B00, SYBA8B00, SYBA8Z00, SYBB4B00, SYBB8B00, SYBB8Z00, SYBD8D00, SYBG8D00
- 6) Neplatí pro motorizace SYCB4B00, SYCB8B00, SYCB8Z00, SYCD8D00, SYCG8D00
- 7) Neplatí pro motorizace SYDB4B00, SYDB8B00, SYDB8Z00, SYDD8D00, SYDG8D00
- 8) Platí pouze pro motorizace SYBA4B00, SYBA8B00, SYBA8Z00, SYBB4B00, SYBB8B00, SYBB8Z00, SYBD8D00, SYBG8D00
- 9) Platí pouze pro motorizace SYCB4B00, SYCB8B00, SYCB8Z00, SYCD8D00, SYCG8D00
- 10) Platí pouze pro motorizace SYDB4B00, SYDB8B00, SYDB8Z00, SYDD8D00, SYDG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 13) Neplatí pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00, SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 14) Neplatí pro motorizace SYBB4E00, SYBB8E00, SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 15) Neplatí pro motorizace SYCB4E00, SYCB8E00, SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 16) Platí pouze pro motorizace SYBA4A00, SYBA4B00, SYBA8A00, SYBA8B00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB8A00, SYBB8B00
- 17) Platí pouze pro motorizace SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB8A00, SYCB8B00
- 18) Platí pouze pro motorizace SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB8A00, SYDB8B00
- 19) Platí pouze pro motorizace SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB4E00, SYBB4Y00, SYBB8A00, SYBB8B00, SYBB8E00, SYBB8Y00, SYBB8Z00
- 20) Platí pouze pro motorizace SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB8A00, SYBB8B00
- 21) Platí pouze pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB8A00, SYCB8B00
- 22) Platí pouze pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB8A00, SYDB8B00
- 23) Neplatí pro motorizace SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 24) Neplatí pro motorizace SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 25) Neplatí pro motorizace SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 26) Neplatí pro motorizace SYBB4E00, SYBB8E00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 27) Neplatí pro motorizace SYCB4E00, SYCB8E00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 28) Neplatí pro motorizace SYBA8Z00, SYBB4E00, SYBB4Y00, SYBB8E00, SYBB8Y00, SYBB8Z00, SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 29) Platí pouze pro motorizace SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB4Y00, SYBB8A00, SYBB8B00, SYBB8Y00, SYBB8Z00
- 30) Platí pouze pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB8A00, SYDB8B00, SYDB8Z00
- 31) Platí pouze pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB4Y00, SYCB8A00, SYCB8B00
- 32) Neplatí pro motorizace SYCB4E00, SYCB8E00
- 33) Neplatí pro motorizace SYBB4E00, SYBB8E00
- 34) Neplatí pro motorizace SYBA2A00, SYBA2AV1, SYBA4A00, SYBA4B00, SYBA8A00, SYBA8B00, SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB8A00, SYBB8B00
- 35) Neplatí pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB8A00, SYCB8B00
- 36) Neplatí pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB8A00, SYDB8B00
- 37) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00, SYBA2AV1, SYBA4A00, SYBA4B00, SYBA8A00, SYBA8B00, SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB8A00, SYBB8B00
- 38) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00
- 39) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00
- 40) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00
- 41) Platí pouze pro motorizace SYBA2A00, SYBA2AV1, SYBA4A00, SYBA4B00, SYBA4Y00, SYBB2A00, SYBB4A00, SYBB4B00, SYBB4E00, SYBB4Y00, SYBD3C00, SYBG3C00
- 42) Platí pouze pro motorizace SYCB2A00, SYCB4A00, SYCB4B00, SYCB4E00, SYCB4Y00, SYCD3C00, SYCG3C00
- 43) Platí pouze pro motorizace SYDB2A00, SYDB4A00, SYDB4B00, SYDB4Y00, SYDD3C00, SYDG3C00
- 44) Platí pouze pro motorizace SYBB4E00, SYBB8E00, SYBD3C00, SYBD8C00, SYBG3C00, SYBG8C00
- 45) Platí pouze pro motorizace SYCB4E00, SYCB8E00, SYCD3C00, SYCD8C00, SYCG3C00, SYCG8C00
- 46) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDG3C00, SYDG8C00
- 47) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 48) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 49) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00, SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00