

Ceník
Platný od 01. 04. 2019



Užitkové
vozy

Crafter podvozek



Ceník

Podvozek jednokabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZBB2A00	688 610	833 218
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4A00	716 112	866 496
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB4B00	765 795	926 612
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4E00	793 714	960 394
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4Y00	804 605	973 572
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8A00	762 045	922 074
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB8B00	811 726	982 188
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8E00	824 524	997 674
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8Y00	850 536	1 029 149
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB8Z00	852 415	1 031 422
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZBD3C00	899 342	1 088 204
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBD8C00	944 898	1 143 327
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBD8D00	994 580	1 203 442
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZBG3C00	963 182	1 165 450
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBG8C00	1 008 738	1 220 573
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBG8D00	1 058 420	1 280 688

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZCB2A00	714 327	864 336
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4A00	741 828	897 612
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB4B00	791 512	957 730
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4E00	819 431	991 512
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4Y00	830 321	1 004 688
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8A00	787 761	953 191
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB8B00	837 443	1 013 306
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8E00	850 240	1 028 790
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8Y00	876 254	1 060 267
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB8Z00	925 937	1 120 384
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZCD3C00	917 563	1 110 251
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCD8C00	963 120	1 165 375
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCD8D00	1 012 802	1 225 490
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZCG3C00	981 403	1 187 498
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCG8C00	1 026 960	1 242 622
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCG8D00	1 076 642	1 302 737

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZDD3C00	942 908	1 140 919

Ceník

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZDD8C00	988 465	1 196 043
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZDD8D00	1 038 147	1 256 158
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZDG3C00	1 006 749	1 218 166
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZDG8C00	1 052 305	1 273 289
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZDG8D00	1 101 987	1 333 404

Podvozek dvojkabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZHB2A00	743 430	899 550
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZHB4A00	770 931	932 827
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHB4B00	820 615	992 944
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZHB4E00	848 533	1 026 725
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZHB4Y00	859 424	1 039 903
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8A00	816 864	988 405
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHB8B00	866 545	1 048 519
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8E00	879 343	1 064 005
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8Y00	905 357	1 095 482
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHB8Z00	955 040	1 155 598
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZHD3C00	953 556	1 153 803
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHD8C00	999 114	1 208 928
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHD8D00	1 048 796	1 269 043

Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZIB2A00	769 143	930 663
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZIB4A00	796 645	963 940
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIB4B00	846 328	1 024 057
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZIB4E00	874 247	1 057 839
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZIB4Y00	885 137	1 071 016
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8A00	842 578	1 019 519
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIB8B00	892 260	1 079 635
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8E00	905 057	1 095 119
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8Y00	931 070	1 126 595
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIB8Z00	980 754	1 186 712
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZID3C00	979 614	1 185 333
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZID8C00	1 025 169	1 240 454
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZID8D00	1 074 851	1 300 570
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZIG3C00	1 043 454	1 262 579
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIG8C00	1 089 009	1 317 701

Ceník

Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIG8D00	1 138 691	1 377 816

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Asistenční systémy řidiče					
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Audio/Navigace					
Rádio "Composition Audio": - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - USB vstup - Aux-In - telefonní rozhraní Bluetooth - nemá ovládání v českém jazyce	s	s	s	s	s
Bezpečnost					
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu: - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem				s ⁵	
3-bodový bezpečnostní pás řidiče: - výškově nastavitelný - s předpínačem - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	s	s	s	s ⁶	s
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	s	s	s	s	s
Airbag řidiče	s	s	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce	s	s	s	s	s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	s	s	s	s	s
Kotoučové brzdy vpředu, 16"	s ⁷	s ⁸		s	s
Multikolizní brzda	s	s	s	s	s
Servotronic: - servořízení závislé na rychlosti jízdy	s	s	s	s	s
Blue Motion					
Emisní norma EURO 6: - včetně filtru pevných částic DPF - AddBlue, objem nádrže 18 litrů	s	s	s	s	s
Kryt spodku vozidla	s ⁹	s ¹⁰		s ¹¹	s ¹²
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s	s	s
Elektrika					
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	s	s	s	s	s
Halogenové světlomety (dělené)	s	s	s	s	s
Hlavní odpojovač baterie	s	s	s	s	s
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce - sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele	s	s	s	s	s
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - hodiny	s	s	s	s	s
Rozhraní pro připojení úpravců IP4: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - příprava pro programovatelnou jednotku - bez telematiky	s	s	s	s	s
Zadní světla (standardní provedení)	s	s	s		

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Funkční výbava					
2 funkční klíče	s	s	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládním - bez bezpečnostní pojistky	s	s	s	s	s
Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec				s	s
Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce	s	s	s	s	s
Imobilizér	s	s	s	s	s
Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	s	s	s	s	s
Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná	s	s	s	s	s
Klimatizace/Topení					
Klimatizace "Climatic": - manuální regulace	s	s	s	s	s
Kola/Pneumatiky					
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg	s ¹³	s ¹⁴			
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg - středové kryty kol pro ocelová kola				s ¹⁵	s ¹⁶
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s ¹⁷	s ¹⁸	s ¹⁹		
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - středové kryty kol pro ocelová kola - dvojmontáž na zadní nápravě				s ³	s ²⁰
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	s ²¹	s ²²		s ²³	s ²⁴
17" kola ocelová 5,5J x 17	s ²⁵	s ²⁶	s ²⁷		s ²⁸
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	s	s	s	s	s
Pneumatiky 205/70 R17 C115/113 (letní)	s ²⁵	s ²⁶	s ²⁷		s ²⁸
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) - se sníženým valivým odporem	s ²⁹	s ³⁰	s ¹⁹	s ³¹	s ³²
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	s ²¹	s ²²		s ²³	s ²⁴
Středové kryty kol pro ocelová kola	s	s	s		
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	s ¹	s ²	s		
Sedadla					
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s	s	s
Sedadlo řidiče Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech	s	s	s	s	s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolem	s	s	s	s	s
Vnější výbava					
Boční poziční světla	s	s		s	s
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	s ³³	s ³⁴		s ³⁵	s ³⁶
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	s ¹	s ²	s		

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou	s	s	s	s	s
Přední nárazník vozu šedý: - s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách	s	s	s	s	s
Příprava pro boční poziční světla				s	
Zadní stěna kabiny - neprosklená	s	s	s	s	s
Základní střecha	s	s	s	s	s
Vnitřní výbava					
Čtyřsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující				s	s
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s	s	s	s
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: - se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	s	s	s	s	s
Otevřená odkládací přihrádka	s	s	s	s	s
Záruka/servis					
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s	s	s
Ostatní					
Digitální tachograf "Smart TCO": - digitální tachograf druhé generace - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Ochrana proti podjetí vzadu	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	s ³⁷	s ³⁸	s ³⁹		
Přední náprava maximální zatížení 1800kg	s ⁴⁰	s ⁴¹	s ¹⁹	s ³⁵	
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	s ¹	s ²	s	s ³	s
-					
Registrace N1/N2 - max. 6místné vozidlo				s ⁵	
Registrace N1/N2 - max. 7místné vozidlo				s ⁶	s

Sériová výbava

Konfigurační pravidla

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 4) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 5) Platí pouze pro motorizace SZHB8Y00
- 6) Neplatí pro motorizace SZHB8Y00
- 7) Platí pouze pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB8A00
- 8) Platí pouze pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB8A00
- 9) Neplatí pro motorizace SZBB4E00, SZBB8E00, SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 10) Neplatí pro motorizace SZCB4E00, SZCB8E00, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZHB4E00, SZHB8E00, SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZIB4E00, SZIB8E00, SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 13) Platí pouze pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB8A00, SZBB8B00
- 14) Platí pouze pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB4B00, SZCB8A00, SZCB8B00
- 15) Neplatí pro motorizace SZHB4E00, SZHB4Y00, SZHB8E00, SZHB8Y00, SZHB8Z00
- 16) Neplatí pro motorizace SZIB4E00, SZIB4Y00, SZIB8E00, SZIB8Y00, SZIB8Z00
- 17) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 19) Neplatí pro motorizace SZDG3C00, SZDG8C00, SZDG8D00
- 20) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 21) Platí pouze pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00, SZBB8Z00
- 22) Platí pouze pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00, SZCB8Z00
- 23) Platí pouze pro motorizace SZHB4Y00, SZHB8Y00, SZHB8Z00
- 24) Platí pouze pro motorizace SZIB4Y00, SZIB8Y00, SZIB8Z00
- 25) Platí pouze pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 26) Platí pouze pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 27) Neplatí pro motorizace SZDD3C00, SZDD8C00, SZDD8D00
- 28) Platí pouze pro motorizace SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 29) Neplatí pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00, SZBB8Z00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 30) Neplatí pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00, SZCB8Z00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 31) Neplatí pro motorizace SZHB4Y00, SZHB8Y00, SZHB8Z00
- 32) Neplatí pro motorizace SZIB4Y00, SZIB8Y00, SZIB8Z00, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 33) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 34) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 35) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 36) Neplatí pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 37) Neplatí pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB4E00, SZBB4Y00, SZBD3C00, SZBG3C00
- 38) Neplatí pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB4B00, SZCB4E00, SZCB4Y00, SZCD3C00, SZCG3C00
- 39) Neplatí pro motorizace SZDD3C00, SZDG3C00
- 40) Neplatí pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 41) Neplatí pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Akční sleva								
Bonus za protiúčet 20 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 20 000 Kč bez DPH se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění za výkup ojetého vozu kontaktujte svého prodejce do 31. 12. 2019.	\$PO	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
LED čelní světlomety - akční nabídka: LED čelní světlomety, LED denní svícení	\$O18IT	o	o	o	o	o	10 000	12 100
Prodloužená záruka 2+3 - akční nabídka: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	\$Z4EJ8	o	o	o	o	o	10 000	12 100
Asistenční systémy řidiče								
Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF1	o	o	o	o	o	23 851	28 860
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o	o	o	o	o	36 610	44 298
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	o ¹	o ²	o ³	o ⁴	o ⁵	23 813	28 814
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o ⁶	o ⁷	o ⁸	o ⁹	o ¹⁰	23 809	28 809
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	6 121	7 406
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	10 645	12 880
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládání dálkových světel Light Assist - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	o	o	o	o	o	8 901	10 770
Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	o	o	3 152	3 814
Audio/Navigace								
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	o	o	4 376	5 295
Mapové podklady západní Evropa: - SD karta s mapovými podklady	7RE	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Multifunkční kožený volant vyhříváný: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	o	o	o	o	o	12 537	15 170
Multifunkční volant: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	o	o	o	o	o	7 270	8 797

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z44Z99	o	o	o	o	o	29 521	35 720
Rádio "Composition Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z34	o	o	o	o	o	15 836	19 162
Bezpečnost								
Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	o	o	o	o	o	5 007	6 058
Asistent rozpoznání únavy	EM1	o	o	o	o	o	519	628
Boční a hlavové airbagy: - pro řidiče i spolujezdce	4X3	o	o	o	o	o	23 146	28 007
Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	o	o	o	o	o	13 536	16 379
Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: - stěrače s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	o	o	o	o	o	5 749	6 956
LED čelní světlomety, LED denní svícení	8IT	o	o	o	o	o	24 555	29 712
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o ¹⁵	o ¹⁶	-	o ¹⁷	o ¹⁸	14 909	18 040
Mlhové světlomety s přísvecováním do zatáčky	8WH	o	o	o	o	o	5 897	7 135
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o ¹⁵	o ¹⁶	-	o ¹⁷	o ¹⁸	2 003	2 424
Příprava pro 3.brzdové světlo: - montované dodatečné výše	8R6	o	o	o	o	o	630	762
Příprava pro majáky	9LX	o	o	o	o	o	927	1 122
Příprava pro zpětnou kameru	KA8	o	o	o	o	o	779	943
Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	o	o	o	o	o	6 751	8 169
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o	o	o	o	o	8 383	10 143
Zpětná kamera pro prachotěsnou nástavbu:	YOEKA5	o ¹⁹	o ²⁰	-	-	-	16 271	19 688
Blue Motion								
Bez spodního krytu motoru	\$D5	o ²¹	o ²²	-	o ²³	o ²⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Dveře a okna								
Vyhřívání čelní sklo: - izolační sklo vrstvené	4GX	o	o	o	o	o	6 010	7 272
Zadní stěna kabiny s oknem: - bez stěrače, okno není vyhříváno - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - s dešťovým snímačem	ZHF	o	o	o	o	o	3 746	4 533

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Elektrika								
AGM baterie - alternátor standardní	NY5	o	o	o	o	o	2 634	3 187
AGM baterie a zesílený alternátor:	NY4	o	o	o	o	o	7 492	9 065
Akustická signalizace při couvání vozu: - ztlumitelná	IL1	o	o	o	o	o	4 266	5 162
Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace	IL2	o	o	o	o	o	6 529	7 900
Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	o	o	o	o	o	2 596	3 141
Druhý akumulátor s dělicím relé: - AGM baterie 92Ah/520A - relé odolné proti cyklům - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	o	o	o	o	o	5 749	6 956
Druhý akumulátor s dělicím relé: - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	o	o	o	o	o	5 749	6 956
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie AGM 92Ah/520A	8FE	o	o	o	o	o	9 531	11 533
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A	8FK	o	o	o	o	o	9 531	11 533
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	o	o	o	o	o	11 497	13 911
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	o	o	o	o	o	13 276	16 064
Druhý alternátor 180 A: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	8HI	o	o	o	o	o	16 283	19 702
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče	EU4	o	o	o	o	o	1 410	1 706
Poziční světla na střeše vozu vpředu	6S3	o	o	o	o	o	1 410	1 706
Příprava pro střešní odbočovací světla: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	9H2	o	o	o	o	o	965	1 168
Příprava pro zadní světla	8SZ	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED	8SW	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SX	o	o	o	o	o	965	1 168
Příprava pro zadní světla s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SY	o	o	o	o	o	965	1 168
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IP3	o	o	o	o	o	12 498	15 123

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS2	o	o	o	o	o	8 064	9 757
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS3	o	o	o	o	o	13 924	16 848
Rozhraní pro připojení úpravců IS5: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS5	o	o	o	o	o	6 601	7 987
Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro exteni antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS7	o	o	o	o	o	9 066	10 970
Rozhraní pro připojení úpravců IS8: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro exteni antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS8	o	o	o	o	o	14 925	18 059
Stabilizace otáček	US1	o	o	o	o	o	3 634	4 397
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	o	o	o	o	o	3 634	4 397
Tžné zařízení odnímatelné - s čepem: - maximální zatížení 3.000 kg - pouze ve spojení s tažným zařízením odnímatelným	YFC	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	15 947	19 296
Vyhřívání trysky ostříkovačů čelního skla	9T1	o	o	o	o	o	1 038	1 256
Zadní světla s prodlouženým kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SE	o	o	o	o	o	965	1 168
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru	9Z3	o	o	o	o	o	4 525	5 475
Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: - s nabíječkou	YEB	o	o	-	o	o	9 272	11 219
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	o	o	1 112	1 346
Funkční výbava								
4 funkční klíče	8QL	o	o	o	o	o	1 411	1 707
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AQ	o	o	o	o	o	12 908	15 619
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELock) - s možností odjištění zevnitř	4K3	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro osvětlení ložné plochy	9CX	o	o	o	o	o	2 485	3 007
Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B7	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívána - sklopná	6XP	o	o	o	o	o	3 699	4 476

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převísem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Klimatizace/Topení								
2.výparník klimatizace: - 2.výparník pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	6ABQE1	o	o	o	-	-	26 815	32 446
Druhý kompresor klimatizace: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla - zkrácený interval údržby vozidla na 60000 km	2AB	o	o	o	-	-	16 283	19 702
Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	o	o	o	o	o	13 760	16 650
Elektrické přídatné topení 1400W	7E7	o	o	o	o	o	5 896	7 134
Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	o	o	o	o	o	28 092	33 991
Nezávislé horkovzdušné topení: - s přehříváčem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VF1Z2	o	o	o	o	o	49 853	60 322
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VM1Z2	o	o	o	o	o	35 833	43 358
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - vodní přehříváč motoru - dotankování vozu z výroby - 15 l	9M41Z2	o	o	o	o	o	54 342	65 754
Přehříváč motoru	9M5	o	o	o	o	o	14 133	17 101
Vodní přídatné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - s funkcí nezávislého topení - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VL1Z2	o	o	o	o	o	25 298	30 611
Zimní paket: - elektrické přídatné topení (1400W) - vyhřívané čelní sklo - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka kapaliny do ostřikovačů o objemu 7 litrů	ZW1	o	o	o	o	o	16 951	20 511
Kola/Pneumatiky								
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	COE	o ²⁵	o ¹²	-	-	o ¹⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	COQ	o ²⁶	o ²⁷	o ²⁸	o ²⁹	o ³⁰	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	-	-	-	-	o	Bez příplatku	Bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	o ¹¹	o ¹²	-	o	o ³¹	35 751	43 259
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	o	o	o	o	o	704	852
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a nářadí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	o	o	o	o	o	-3 895	-4 713
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	o ¹¹	o ¹²	-	o	o ³¹	2 003	2 424
Celoroční pneumatiky	VG1	o ³²	o ³³	o ²⁸	o	o ³¹	4 747	5 744
Dojezdové rezervní kolo: - rezervní kolo s úsporou místa, pro vozidla s litými koly - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	ZR9	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	3 894	4 712

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převísem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	o ³²	o ³³	o ²⁸	o ¹³	o ¹⁴	8 383	10 143
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111	Q69	o ³²	o ³³	o ²⁸	o	o ³¹	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R	Q71	o ¹¹	o ¹²	-	o	o ³¹	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	o ³⁴	o ³⁵	-	-	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem	Q74	o ²¹	o ²²	-	-	o ¹⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	o ³⁶	o ³⁷	o ³⁸	o	o	557	674
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o	o	o	o	o	1 038	1 256
Zimní pneumatiky	VG2	o	o	o	o	o	4 747	5 744
Sedadla								
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$0L	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	N1C	o	o	o	o	o	3 413	4 130
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	NOC	o	o	o	-	-	1 373	1 661
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	NOC	-	-	-	o	o	3 518	4 257
Sedadlo řidiče "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	o	o	o	o	o	11 144	13 484
Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	o	o	o	o	o	9 402	11 376
Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	o	o	o	o	o	3 244	3 925
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	o	o	o	o	o	7 529	9 110

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	o	o	o	o	o	5 785	7 000
Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	o	o	o	o	o	-2 411	-2 917
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	o	o	o	o	o	-370	-448
Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	o	o	o	o	o	6 529	7 900
Vnější výbava								
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	AT4	o ³⁹	o ⁴⁰	o	o ²⁹	o ⁴¹	Bez příplatku	Bez příplatku
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	AT2	o ¹¹	o ¹²	-	o	o	1 260	1 525
Ochranný spodní hliníkový kryt: - motoru a převodovky: - tloušťka 5 mm	YBL	o	o	o	o	o	29 790	36 046
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt nádrže na AdBlue - tloušťka 5 mm	YBM	o ⁴²	o ⁴³	o	o ⁴⁴	o ⁴⁵	24 784	29 989
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBO	o ¹⁵	o ¹⁶	-	o ¹⁷	o ¹⁸	16 272	19 689
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt motoru a převodovky, nádrže na AdBlue, diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBR	o ⁴⁶	o ⁴⁷	-	o ⁴⁸	o ⁴⁹	10 384	12 565
Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách	2JB	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka prodloužená: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB2	o	o	o	o	o	1 633	1 976
Vnější zpětná zrcátka prodloužená + poziční světla: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - poziční světla na střeše vozu vpředu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB1	o	o	o	o	o	3 042	3 681
Vnitřní výbava								
Bez sedadel v prostoru pro cestující	3UA	-	-	-	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	o	o	o	o	o	630	762
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: - dveře řidiče a spolujezdce	9N2	o	o	o	o	o	1 373	1 661
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo: - sedadlo Standard - nastavitelné pouze podélně	\$SH	o	o	o	-	-	-7 232	-8 751

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převísem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Záruka/servis								
Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	EJ8	o	o	o	o	o	18 324	22 172
Ostatní								
Bez digitálního tachografu: - bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	o ²⁶	o ²⁷	o ²⁸	o ²⁹	o ⁴¹	-17 950	-21 720
Bez omezovače rychlosti: - pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t	7H0	-	o ²⁷	o ²⁸	o ²⁹	o ⁴¹	-2 744	-3 320
Bez označení modelu a motorizace	0NA	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): - technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - ochrana proti podjetí vzadu - omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) - Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu)	1UD AT20S1 7H17Y4 07L5EU	-	-	-	-	o ²⁴	80 258	97 112
Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): - technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t - zesílená přední náprava na 2100 kg - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - ochrana proti podjetí vzadu - omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) - Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu)	1UDVV8 AT20S1 7H17Y4 07L5EU	-	o ¹²	-	-	-	86 898	105 147
Celková hmotnost vozidla 3,5t: - papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn	07H5ET	o ²⁶	o ²⁷	o ²⁸	o ²⁹	o ³⁰	Bez příplatku	Bez příplatku
Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NP4N7	-	-	o	-	-	16 818	20 350
Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NP4N7	o	o	-	o	o	18 226	22 053
Digitální tachograf "Smart TCO": - digitální tachograf druhé generace	9NI	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	16 818	20 350
Digitální tachograf "Smart TCO": - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	\$NI\$N7	o ³⁹	o ⁴⁰	o	o ²⁹	o ⁴¹	Bez příplatku	Bez příplatku
Kompletní vozidlo - registrace N2	5EB	o ⁵⁰	o ⁵¹	o ³⁸	o ²⁹	o ⁴¹	Bez příplatku	Bez příplatku
Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: - 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů	4N7	o	o	o	o	o	1 750	2 118
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	o	o	742	898
Lapače nečistot vpředu	6N3	o	o	o	o	o	1 260	1 525
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	o	o	2 263	2 738
Lapače nečistot vzadu	6N1	o	o	o	o	o	1 260	1 525
Mřížová nástavba pro valník s roh. sl.: - pouze v kombinaci s s výbavou "Nástavba valník s rohovými sloupky" - možnost sklopení bočnic - výška 688 mm	YOR	-	-	-	o	-	59 815	72 376

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Mřížová nástavba pro valník s roh. sl.: - pouze v kombinaci s s výbavou "Nástavba valník s rohovými sloupky" - možnost sklopení bočnic - výška 688 mm	YOR	o	-	-	-	o	63 333	76 633
Mřížová nástavba pro valník s roh. sl.: - pouze v kombinaci s s výbavou "Nástavba valník s rohovými sloupky" - možnost sklopení bočnic - výška 688 mm	YOR	-	o	-	-	-	66 852	80 891
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s 8 oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	-	o	-	45 401	54 935
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	o	-	-	-	o	59 747	72 294
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	o	-	-	-	70 910	85 801
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - ochrana proti podjetí po stranách a vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	o	-	-	77 325	93 563
Nástavba valník s rohovými sloupky: - sloupky v zadním výklopném čele - výška 9 cm - pro upevnění dlouhých předmětů - kompletní vozidlo - registrace N2	YOQ5EB	-	-	-	o ²⁹	-	69 667	84 297
Nástavba valník s rohovými sloupky: - sloupky v zadním výklopném čele - výška 9 cm - pro upevnění dlouhých předmětů - kompletní vozidlo - registrace N2	YOQ5EB	o ³⁹	-	-	-	o ⁴¹	74 945	90 683
Nástavba valník s rohovými sloupky: - sloupky v zadním výklopném čele - výška 9 cm - pro upevnění dlouhých předmětů - kompletní vozidlo - registrace N2	YOQ5EB	-	o ⁴⁰	-	-	-	81 454	98 559
Nástavba valník s rohovými sloupky: - sloupky v zadním výklopném čele - výška 9 cm - pro upevnění dlouhých předmětů - kompletní vozidlo - registrace N1	YOQ5EV	-	-	-	o ¹³	-	69 667	84 297
Nástavba valník s rohovými sloupky: - sloupky v zadním výklopném čele - výška 9 cm - pro upevnění dlouhých předmětů - kompletní vozidlo - registrace N1	YOQ5EV	o ¹¹	-	-	-	o ¹⁴	74 945	90 683
Nástavba valník s rohovými sloupky: - sloupky v zadním výklopném čele - výška 9 cm - pro upevnění dlouhých předmětů - kompletní vozidlo - registrace N1	YOQ5EV	-	o ¹²	-	-	-	81 454	98 559
Ochrana proti podjetí na bocích	OS4	o	o	o	o	o	4 117	4 982
Ochrana proti podjetí na bocích: - pouze ve spojení s boxy na nářadí	YBH	-	o ¹²	-	-	-	6 304	7 628
Ochrana proti podjetí na bocích a vzadu	OS3	o	o	o	o	o	6 935	8 391
Ochrana proti podjetí vzadu	OS1	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	2 819	3 411
Ochranný rám pro 3-stranný sklápěč: - ochranný rám za kabinou	YOK	o ²¹	o ²²	-	-	-	11 015	13 328
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H2	o	o	o	o	o	2 745	3 321
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H3	o	o	o	o	o	2 745	3 321
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H1	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	2 745	3 321
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace - pro vozidla se sníženou maximální celkovou hmotností na 3,5t	\$H1	o ²⁶	o ²⁷	o ²⁸	o ²⁹	o ³⁰	Bez příplatku	Bez příplatku

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozok					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	3W6	o ⁵²	o ⁵³	o ⁵⁴	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	-	6 640	8 034
Přídavný pohon z převodovky (28kW): - bez uzávěry a bez příruby - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR1	o ⁵⁵	o ⁵⁶	o ³	o ⁵⁷	o ⁵⁸	22 548	27 283
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - bez příruby, pro dodatečnou montáž čerpadla se třemi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBS	o ⁵⁵	o ⁵⁶	o ³	o ⁵⁷	o ⁵⁸	61 601	74 537
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - příruba pro dodatečnou montáž čerpadla se čtyřmi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBU	o ⁵⁵	o ⁵⁶	o ³	o ⁵⁷	o ⁵⁸	64 280	77 779
Příprava pro 3-stranný sklápěč: - rozhraní pro připojení úpravců O2 (svorkovnice pro připojení externích přístrojů, programovatelná jednotka "Min") - 2. baterie (mokrý článek) s dělicím relé a monitorováním stavu baterie - zadní okno kabiny bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - příprava pro 3-stranný sklápěč - příprava pro boční pozici světla	ZP3	o	o	o	o	o	24 217	29 303
Příprava pro nástavec vzadu: - pro přepravu dlouhých předmětů	5GR	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro tachograf "Smart TCO": - včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody - nutno dokoupit snímač rychlosti (viz katalog náhradních dílů)	9NF	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	8 956	10 837
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	o	o	o	o	o	5 119	6 194
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	o	o	o	o	o	12 760	15 440
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým ovládním	5S4	o	o	o	o	o	2 559	3 096
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým nebo mechanickým ovládním	5S8	o	o	o	o	o	5 119	6 194
Tažné zařízení - odnímatelné: - uzamykatelné - včetně stabilizace přívěsu	1D2	o	o	o	o	o	19 288	23 338
Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu	1D1	o	o	o	o	o	15 393	18 626
Zesílené stabilizátory: - tlumiče i pérování standardní	2MF	o	o	o	o	o	2 634	3 187
Zesílené stabilizátory: - zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 - tlumiče i pérování standardní	2MR	o ³⁹	o ⁴⁰	o	o ²⁹	o ⁴¹	5 266	6 372
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	o	o	o	o	o	4 264	5 159
Zesílené tlumiče a stabilizátory: - vpředu a vzadu	2MG	o	o	o	o	o	6 897	8 345

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozky					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Speciální výbava								
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 3500 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	o ²¹	-	-	-	-	167 224	202 341
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 4300 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	-	o ²²	-	-	-	192 132	232 480
Boční dveře vpravo pro pachotěs. nást.: - 850 mm od přední stěny prachotěsné nástavby - výklopné schůdky	YOF	o ¹⁹	o ²⁰	-	-	-	28 635	34 648
Gumové koberečky v kabině řidiče	YSA	o	o	o	-	-	1 261	1 526
Nástupní schůdek pro prachotěs. nást.: - pro prachotěsnou nástavbu s křídlovými dveřmi - pod pravým křídlem dveří	YOI	o ¹⁹	o ²⁰	-	-	-	2 478	2 998
Ochranný rám za kabinou, nástavec vzadu: - nástavce pro přepravu dlouhých předmětů za kabinou a vzadu - černě lakované	YBF5GS	o	o	o	o	o	20 030	24 236
Ochranný rám za kabinou: - nástavec pro přepravu dlouhých předmětů - černě lakovaný	YBE5GQ	o	o	o	o	o ⁵⁹	12 612	15 261
Plachta bílá - podobná RAL 9010	YT3	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Plachta červená - podobná RAL 3000	YT6	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Plachta modrá - podobná RAL 5002	YT5	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Plachta oranžová - podobná RAL 2011	YT2	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Plachta stříbrná - podobná RAL 9006	YT4	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Plachta šedá	YT1	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	-	-	-	o	-	40 802	49 370
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	o	-	-	-	o	42 836	51 832
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	-	o	-	-	-	45 617	55 197
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	-	-	o	-	-	49 326	59 684
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	-	-	-	o	-	42 656	51 614
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	o	-	-	-	o	44 689	54 074
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	-	o	-	-	-	48 583	58 785

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	-	-	o	-	-	52 478	63 498
Prachotěsná nástavba s kříd. dveřmi: - horní poziční světla - příprava pro vnitřní osvětlení - kompletní vozidlo - registrace N1 - druhý akumulátor (AGM 92Ah / 520A) s dělicím relé, s monitorováním stavu baterie - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - příprava pro zadní světla - ochrana proti podjetí vzadu	YOB5EV AT20S1	o ¹⁹	-	-	-	-	187 817	227 259
Prachotěsná nástavba s kříd. dveřmi: - horní poziční světla - příprava pro vnitřní osvětlení - kompletní vozidlo - registrace N1 - druhý akumulátor (AGM 92Ah / 520A) s dělicím relé, s monitorováním stavu baterie - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - příprava pro zadní světla - ochrana proti podjetí vzadu	YOB5EV AT20S1	-	o ²⁰	-	-	-	210 156	254 289
Prachotěsná nástavba s výklopným čelem: - výklopné čelo - horní poziční světla - příprava pro vnitřní osvětlení - kompletní vozidlo - registrace N1 - druhý akumulátor (AGM 92Ah / 520A) s dělicím relé, s monitorováním stavu baterie - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - příprava pro zadní světla s delším kabelem (o 1,5m)	YOD 5EV8FE AT28SY	o ¹⁹	-	-	-	-	270 784	327 649
Prachotěsná nástavba s výklopným čelem: - výklopné čelo - horní poziční světla - příprava pro vnitřní osvětlení - kompletní vozidlo - registrace N1 - druhý akumulátor (AGM 92Ah / 520A) s dělicím relé, s monitorováním stavu baterie - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - příprava pro zadní světla	YOD 5EV8FE AT28SZ	-	o ²⁰	-	-	-	292 389	353 791
Střešní spojler pro plachtovou konstr.: - bílý střešní spojler pro vysokou plachtovou konstrukci s plachtou - obsahuje přední poziční světla pro střešní spojler - výška 504 mm, šířka 2100 mm	YTD6S2	o	o	o	-	-	18 895	22 863
Střešní spojler pro prachotěsnou nást.: - bílý střešní spojler - výška 786 mm, výška 2.106 mm	YOG	o ¹⁹	o ²⁰	-	-	-	23 532	28 474
Úložný box pro valník: - uzamykatelný box pro valníkovou nástavbu - maximální zatížení až 200 kg - u čelní stěny valníku - 666 x 1.700 x 656 (d x š x v)	YBD	o	o	o	o	o	22 438	27 150
Vysoké bočnice pro 3-stranný sklápěč: - nástavec na bočnice třístranného sklápěče - ocelová mříž s jemnými oky černá s ochranou proti korozi - výška panelů 688 mm (nad hranou hliníkové bočnice vlastního valníku) - panely neomezují funkci třístranného sklápěče, lze je sklopit spolu s bočnicí vlastního valníku	YOL	o ²¹	-	-	-	-	49 650	60 077
Vysoké bočnice pro 3-stranný sklápěč: - nástavec na bočnice třístranného sklápěče - ocelová mříž s jemnými oky černá s ochranou proti korozi - výška panelů 688 mm (nad hranou hliníkové bočnice vlastního valníku) - panely neomezují funkci třístranného sklápěče, lze je sklopit spolu s bočnicí vlastního valníku	YOL	-	o ²²	-	-	-	56 198	68 000
Výstražné majáky - žluté: - rotční LED majáky - výška cca 150 mm - pouze vizuální signalizace	YRB9LP	o	o	o	o	o	10 384	12 565
Servisní balíčky								
Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	o	o	27 040	32 718

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převísem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Service - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	o	o	o	o	o	39 043	47 242
Service - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	o	o	o	o	o	50 346	60 919
Service Plus - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případně doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	o	o	74 095	89 655
Service Plus - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případně doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9S	o	o	o	o	o	120 569	145 888
Service Plus - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případně doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9T	o	o	o	o	o	168 901	204 370

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
-								
Box na nářadí vlevo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUA	-	o ¹²	-	-	-	8 344	10 096
Box na nářadí vpravo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUD	o ¹¹	o ¹²	-	-	-	8 344	10 096

Příplatková výbava

Konfigurační pravidla

- 1) Neplatí pro motorizace SZBB4B00, SZBB8B00, SZBB8Z00, SZBD8D00, SZBG8D00
- 2) Neplatí pro motorizace SZCB4B00, SZCB8B00, SZCB8Z00, SZCD8D00, SZCG8D00
- 3) Neplatí pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 4) Neplatí pro motorizace SZHB4B00, SZHB8B00, SZHB8Z00, SZHD8D00
- 5) Neplatí pro motorizace SZIB4B00, SZIB8B00, SZIB8Z00, SZID8D00, SZIG8D00
- 6) Platí pouze pro motorizace SZBB4B00, SZBB8B00, SZBB8Z00, SZBD8D00, SZBG8D00
- 7) Platí pouze pro motorizace SZCB4B00, SZCB8B00, SZCB8Z00, SZCD8D00, SZCG8D00
- 8) Platí pouze pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 9) Platí pouze pro motorizace SZHB4B00, SZHB8B00, SZHB8Z00, SZHD8D00
- 10) Platí pouze pro motorizace SZIB4B00, SZIB8B00, SZIB8Z00, SZID8D00, SZIG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 13) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 14) Neplatí pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 15) Platí pouze pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00, SZBB8Z00
- 16) Platí pouze pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00, SZCB8Z00
- 17) Platí pouze pro motorizace SZHB4Y00, SZHB8Y00, SZHB8Z00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZIB4Y00, SZIB8Y00, SZIB8Z00
- 19) Platí pouze pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB4Y00, SZBB8A00, SZBB8B00, SZBB8Y00
- 20) Platí pouze pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB4B00, SZCB4Y00, SZCB8A00, SZCB8B00, SZCB8Y00
- 21) Neplatí pro motorizace SZBB4E00, SZBB8E00, SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 22) Neplatí pro motorizace SZCB4E00, SZCB8E00, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 23) Neplatí pro motorizace SZHB4E00, SZHB8E00, SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 24) Neplatí pro motorizace SZIB4E00, SZIB8E00, SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 25) Platí pouze pro motorizace SZBB4E00, SZBB4Y00, SZBB8E00, SZBB8Y00, SZBB8Z00
- 26) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 27) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 28) Neplatí pro motorizace SZDG3C00, SZDG8C00, SZDG8D00
- 29) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 30) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 31) Neplatí pro motorizace SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 33) Neplatí pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 34) Neplatí pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00, SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 35) Neplatí pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 36) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 37) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 38) Neplatí pro motorizace SZDD3C00, SZDD8C00, SZDD8D00
- 39) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 40) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 41) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 42) Neplatí pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB8A00, SZBB8B00
- 43) Neplatí pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB4B00, SZCB8A00, SZCB8B00
- 44) Neplatí pro motorizace SZHB2A00, SZHB4A00, SZHB4B00, SZHB8A00, SZHB8B00
- 45) Neplatí pro motorizace SZIB2A00, SZIB4A00, SZIB4B00, SZIB8A00, SZIB8B00
- 46) Platí pouze pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00
- 47) Platí pouze pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00
- 48) Platí pouze pro motorizace SZHB4Y00, SZHB8Y00
- 49) Platí pouze pro motorizace SZIB4Y00, SZIB8Y00
- 50) Platí pouze pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 51) Platí pouze pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 52) Platí pouze pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB4E00, SZBB4Y00, SZBD3C00, SZBG3C00
- 53) Platí pouze pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB4B00, SZCB4E00, SZCB4Y00, SZCD3C00, SZCG3C00
- 54) Platí pouze pro motorizace SZDD3C00, SZDG3C00
- 55) Platí pouze pro motorizace SZBB4E00, SZBB8E00, SZBD3C00, SZBD8C00, SZBG3C00, SZBG8C00
- 56) Platí pouze pro motorizace SZCB4E00, SZCB8E00, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCG3C00, SZCG8C00
- 57) Platí pouze pro motorizace SZHB4E00, SZHB8E00, SZHD3C00, SZHD8C00
- 58) Platí pouze pro motorizace SZIB4E00, SZIB8E00, SZID3C00, SZID8C00, SZIG3C00, SZIG8C00
- 59) Neplatí pro motorizace SZIB8Y00, SZIB8Z00